



© Adolf Bereuter

Auf einer Anhöhe über dem Tal der Bregenzer Ach im Gemeindegebiet von Schnepfau liegt unter der steil abfallenden Nordwand der Kanisfluh das Vorsäß Wirmboden. Seit Jahrhunderten wird das Vieh vor und nach der Sömmerung auf der Hochalpe für einige Wochen zum Grasens auf dieses Plateau gebracht.

Die neue Kapelle wurde inmitten der lockeren Siedlung von kleinen Häusern und Hütten errichtet. Dem heiligen Antonius geweiht, ersetzt sie einen Vorgängerbau aus den 1980er Jahren, der am Rand der Siedlung stand und 2012 von einer Lawine zerstört wurde. Die Gemeinschaft von Wirmboden war nicht nur in die Konzeption des Bauwerks mit Architekt Sven Matt eng involviert, auch die Umsetzung erfolgte weitgehend in Eigenleistung. Eine Zimmerei im Tal stellte ihre Werkstatt zur Verfügung um Schalung und Dachkonstruktion zur Montage vorzubereiten. Eigenhändig wurden Beton und Steine eingebracht und armierungsfrei verdichtet.

Die Architektur nimmt in ihren Abmessungen Bezug auf das Original. Die sichtbaren Feldsteine im Stampfbeton sind Referenz auf den aus Feldsteinen gefügten Vorgängerbau. Das steile Schindeldach, so hoch wie früher das Glockentürmchen, öffnet sich über die gesamte Länge des Firsts mit einem schmalen Fensterstreifen zum Himmel. Die nuancenreiche Schichtung, mit den dunklen Findlingen dazwischen, gibt dem Gebäude seine unverwechselbare, wie natürlich gewachsene Gestalt. Die Horizontalität der Struktur wird durch präzise gesetzte Vertikale in den Giebelwänden kontrastiert: bergseitig die Eingangstür aus Holz samt Glockenkammer über dem Sturz, Richtung Tal eine schmale, blau verglaste Lichtöffnung. Das Interieur des

## Bergkapelle Wirmboden

Wirmboden  
6882 Schnepfau, Österreich

ARCHITEKTUR  
**Innauer Matt Architekten**

TRAGWERKSPLANUNG  
**merz kley partner**

FERTIGSTELLUNG  
**2016**

SAMMLUNG  
**Vorarlberger Architektur Institut**

PUBLIKATIONSdatum  
**10. Juni 2018**



© Adolf Bereuter



© Adolf Bereuter



© Adolf Bereuter

**Bergkapelle Wirmboden**

Raums besteht aus zwei Bänken, zwei Findlingen für Kerzen oder Blumenschmuck. Über dem Lichtschlitz in der Wand hängt ein zartes, metallenes Kreuz und zwischen den eng gesetzten, steil aufragenden Sparren erinnern Fotoportraits an die Vorfahren der Familien am Wirmboden. (Text: Tobias Hagleitner)

## DATENBLATT

Architektur: Innauer Matt Architekten (Markus Innauer, Sven Matt)  
Tragwerksplanung: merz kley partner (Konrad Merz, Gordian Kley)  
Fotografie: Adolf Bereuter

Funktion: Sakralbauten

Planung: 01/2013 - 08/2016  
Ausführung: 04/2016 - 08/2016

Nutzfläche: 6 m<sup>2</sup>  
Bebaute Fläche: 12 m<sup>2</sup>  
Umbauter Raum: 36 m<sup>3</sup>  
Baukosten: 24.000,- EUR

## NACHHALTIGKEIT

Materialwahl: Mischbau


## AUSFÜHRENDE FIRMIEN:

Gesamte Ausführung in Eigenleistung durch die Mitglieder der Vorsäßgenossenschaft

## PUBLIKATIONEN

Leben & Wohnen, Vorarlberger Nachrichten, 23.12.2017 (Florian Aicher: Wirmboden)

Bergkapelle Wirmboden



Axonometrie