



© Oscar Baumgartner

Im dicht mit Einfamilienhäusern besiedelten Gebiet am Stadtrand Salzburgs blieben mit der Zeit nur noch Restbauplätze. Dieses Grundstück galt mit seiner Breite von nur elfeinhalb Metern und einer Nord-Süd-Ausrichtung als unverkäuflich. Die architektonische Idee ist einfach und klar lesbar: Zwei schmale Gebäude mit zwei unabhängigen Wohneinheiten, unter einem Dach, der Giebel in langer Linie durchgezogen. Die weitere Verbindung stellt die Überdachung der PKW-Stellplätze dar, die gleichzeitig eine großzügige Terrasse für eines der beiden Häuser ist.

Durch die Anordnung der Schlafzimmer im Erdgeschoß, der Wohnräume im oberen Stock und des Satteldachs ließen sich minimale Traufenhöhen und damit Abstände von nur vier Metern realisieren. Der charakteristische Giebel – innen bis zum First erlebbar – wird mit Rahmenportalen, die durch Pfettensparren verbunden sind, herausgearbeitet. Während das Erd- und Untergeschoß massiv sind, ist das Obergeschoß eine leichte Konstruktion aus Stahl und Holz.

Unter Ausreizung der Möglichkeiten und formaler Reduktion entstand ein maßgeschneidertes Projekt, das als zeitgenössische Interpretation in diesem Umfeld Gültigkeit hat. (Text: Architekten, bearbeitet)

2inOne

Höglwörthweg
5020 Salzburg, Österreich

ARCHITEKTUR

haro architects

TRAGWERKSPLANUNG

Brandstätter Ziviltechniker

FERTIGSTELLUNG

2018

SAMMLUNG

newroom

PUBLIKATIONSdatum

26. August 2020



© Oscar Baumgartner



© Oscar Baumgartner



© Oscar Baumgartner

DATENBLATT

Architektur: haro architects (Bernd Haslauer, Roberto Rodriguez Paraja)

Tragwerksplanung: Brandstätter Ziviltechniker

Fotografie: Oscar Baumgartner

Bauphysik: Ingenieurbüro für Energieausweise Ing. Leopolder Alfred

Funktion: Wohnbauten

Planung: 01/2014 - 02/2017

Ausführung: 07/2017 - 10/2018

Grundstücksfläche: 828 m²

Bruttogeschossfläche: 670 m²

Nutzfläche: 500 m²

NACHHALTIGKEIT

Heizwärmebedarf: 0,64 kWh/m²a (Energieausweis)

Energiesysteme: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe

Materialwahl: Holzbau, Mischbau, Stahlbeton, Überwiegende Verwendung von HFKW-freien Dämmstoffen

AUSFÜHRENDE FIRMEN:

GTB Hochbau GmbH

PUBLIKATIONEN

Archdaily

Archello



© Oscar Baumgartner



© Oscar Baumgartner



© Oscar Baumgartner

2inOne



© Oscar Baumgartner




© Oscar Baumgartner




© Oscar Baumgartner



© Oscar Baumgartner




© Oscar Baumgartner




2inOne




Lageplan




Grundriss EG



Grundriss OG




Grundriss UG




Langschnitt


2inOne



Schnitt Ost



Querschnitt 1



Querschnitt 2


Querschnitte




Ansicht West



Ansicht Ost



Südsicht



Nordansicht

Ansicht Nord / Süd