



© gup architekten

Haus Lilienfeld

Der Architekt fand nahezu ideale topographische Bedingungen für ein Einfamilienhaus vor: eine ehemalige bäuerliche Liegenschaft, seitlich durch Wald bzw. Graben begrenzt, leicht abfallend nach Süden mit Fernsicht. Das Siedlungsumfeld ist heterogen.

Die Topografie und das angespannte Budget legten die klassische Lösung nahe, eine kompakte - nach einer Seite offene und nach 3 Seiten geschlossene - Form zu entwickeln, um optimale Licht- Sicht- und Energiebedingungen zu gewähren. Diese Grundform wurde mit parallelen, entlang der Längsseite durchlaufenden Funktions- und Raumschichten überlagert, die auch über Bodenbeläge und Raumhöhen ablesbar sind.

Die Wohn- und Schlafräume orientieren und öffnen sich zur glasüberdachten Holzterrasse mit Sonnensegel, welche den Wohnbereich erweitert. Offen an die Aufenthaltsräume angelagert sind die nur 130 cm breiten Serviceräume (Küche, Bad, WC, Technik) mit darüberliegendem Stauraum (Hochregal). Die Küche ist in den Wohn-Essbereich integriert, aber räumlich als Nische ausgebildet und ermöglicht Einsichtsmöglichkeit in den Zufahrt/Eingangsbereich. Das Wohnbad sowie Oberlichten zwischen Wohn- und Schlafräumen sorgen auch im Inneren für eine gewisse Großzügigkeit. Lager und gedeckte Zufahrt mit Stellplatz schließen nach Norden ab. Diese Grundstruktur wurde mit einer Zweiteilung in Kernzone (Singlehaus) und Erweiterung am Wochenende für Kinder und Besuche mit separater Nasszelle ausdifferenziert.

Die durchgehende Barrierefreiheit und Ebenerdigkeit soll auch ein Wohnen im Alter gewährleisten.

Der Passivhausstandard nach nÖ. Wohnbauförderung konnte mit konventionellen Mitteln erreicht werden. Um auch im Sommer angenehmes Raumklima zu

Einfamilienhaus Lilienfeld

Stangentalstraße 9
3180 Lilienfeld, Österreich

ARCHITEKTUR
gup architekten

TRAGWERKSPLANUNG
Karlheinz Wagner

FERTIGSTELLUNG
2005

SAMMLUNG
**ORTE architekturnetzwerk
niederösterreich**

PUBLIKATIONSdatum
9. Januar 2008



© gup architekten



© gup architekten



© gup architekten

Einfamilienhaus Lilienfeld

gewährleisten, wurde für Massivbauweise entschieden und zusätzlich eine Luftkühlung über Erdkollektor vorgesehen.

Die edle Aussenhaut in Verbindung mit den Holz-Alu Fenstern verleihen der einfachen Grundform eine schlichte Eleganz. Die dunkle Aussenfarbe und geringe Gebäudehöhe lassen das Bauwerk trotz der modernen Form in der Landschaft eher unscheinbar wirken.
(Text nach Stefan Prodinger)

DATENBLATT

Architektur: gup architekten (Adnan Gönenc, Stefan Prodinger)

Mitarbeit Architektur: Adnan Gönenc und Stefan Prodinger

Tragwerksplanung: Karlheinz Wagner

Funktion: Einfamilienhaus

Planung: 2003 - 2004

Ausführung: 2004 - 2005

Grundstücksfläche: 1.178 m²

Bruttogeschossfläche: 164 m²

Nutzfläche: 124 m²

Bebaute Fläche: 164 m²

AUSFÜHRENDE FIRMEN:


Baufirma: Franz Gruber GmbH & CoKG




© gup architekten

nextroom


Einfamilienhaus Lilienfeld



Schnitt quer



Schnitt längs



Grundriss