© Bruno Klomfar

Passivwohnanlage Kammelweg

Kammelweg
1210 Wien, Österreich

ARCHITEKTUR
Hermann Kaufmann
Johannes Kaufmann Architektur

BAUHERRSCHAFT
Passivhaus Kammelweg Bauträger GmbH

TRAGWERKSPLANUNG
Dr. Ronald Mischek ZT GmbH

FERTIGSTELLUNG
2006

SAMMLUNG
Architekturzentrum Wien

PUBLIKATIONSDATUM
21. September 2008

Passivwohnhaus Kammelweg

Auf die städtebaulichen gegenbenheiten am Kammelweg in Wien-Floridsdorf reagierten die Architekten mit einem kompakten, zentral erschlossenen Baukörper und einer „ausgedrehten“ Südzeile. Während die Wohnungen im Erdgeschoss jeweils über einen eigenen Gartenanteil verfügen, sind die Geschosswohnungen darüber mit begrünten Loggien oder Balkonen ausgestattet, den Dachwohnungen sind Terrassen zugeordnet. Der gewählte Zentraltypus ermöglichte eine äußerst kompakte Bauweise mit optimierten Relationen zwischen Gebäudehülle und Wohnnutzfläche. Den Mangel der Möglichkeikeit zur Querdurchlüftung kompensierten die Architekten durch den Einbau einer kontrollierten Be- und Entlüftung, sodass in den Wohnungen für optimale Luftqualität gesorgt ist. (Text: Gabriele Kaiser)

© Bruno Klomfar

© Bruno Klomfar

© Bruno Klomfar

Passivwohnanlage Kammelweg

DATENBLATT

Architektur: Hermann Kaufmann, Johannes Kaufmann Architektur (Johannes Kaufmann)
Bauherrschaft: Passivhaus Kammelweg Bauträger GmbH
Tragwerksplanung, Bauphysik: Dr. Ronald Mischek ZT GmbH
Haustechnik / Heizung, Klima, Lüftung: teamgmi
Haustechnik / Elektro: Andreas Hecht
Fotografie: Bruno Klomfar

Funktion: Wohnbauten

Wettbewerb: 2003
Ausführung: 2005 - 2006

Nutzfläche: 7.800 m²

© Bruno Klomfar

© Bruno Klomfar

© Johannes Kaufmann

Passivwohnanlage Kammelweg

Freiraum







Ansicht