

© Ott Georg Photography

Die Hanglage wird über drei Geschoße aufgenommen: Im Untergeschoß befindet sich die Doppelgarage. Als Box in Sichtbeton ausgeführt, ist sie die statische Basis des Hauses. Eine Treppe, gleichzeitig Wärmeschleuse, führt direkt zu Garderobe und Foyer ins erste Wohngeschoß. Hier sind die vier Kinderzimmer aufgereiht, mit großen Fenstern Richtung Wald und über einen Gemeinschaftsbereich – zum Spielen und Lernen – betretbar. Dieses Stockwerk lässt sich flexibel bis zur abgeschlossenen Wohnung verändern. Küche und Essbereich sind das Zentrum im nächsten Wohngeschoß. Wohnzimmer, überdachte Terrasse, Wirtschaftsraum sowie Badezimmer mit Sauna und Schlafzimmer der Eltern gruppieren sich um diesen Mittelpunkt des Hauses.

Die Deckenflächen sind roh in Holzoptik mit weißer, zarter Lasierung gegen Vergilben, die Wände mit Lehm verputzt. Möbelelemente, wie die in der Küche, werden raumbildend integriert. Die Fronten aus massiver, geölter Eiche reichen bis zur Decke. Über die nördlich ausgerichteten Dachflächenfenster erfolgt eine schöne, gleichmäßige Belichtung des Wohnbereichs.

Als Dämmmaterial für erdberührende Bodenflächen dient Glasschaumschotter. Ansonsten wird mit Strohballen gedämmt. Eine hinterlüftete Holzverschalung bildet die Basis für die Zinkfassade. Die unterschiedlich breiten Bahnen wurden im Werk gekantet und bauseits nur mehr montiert. Die Konditionierung des Hauses erfolgt ausschließlich über einen einfachen Küchenherd der auch zum Kochen dient und einer Solaranlage. Diese beiden Komponenten speisen zwei "Pufferspeicher" die über eine Fußbodenheizung die Wärme auch zeitverzögert verteilen können. Die Solaranlage deckt in etwa 45% des jährlichen Heiz- und Warmwasserverbrauchs. (Text: Architekt:innen, bearbeitet)

Haus HGW

Hochgreitweg 6 8046 Stattegg, Österreich

ARCHITEKTUR pluspunkt architektur

TRAGWERKSPLANUNG

KLH Massivholz GmbH Austria ABES Wagner & Partner ZT-GmbH

FERTIGSTELLUNG

2016

SAMMLUNG newroom

1011100111

PUBLIKATIONSDATUM
5. Juli 2019





© Ott Georg Photography



© Ott Georg Photography



© Ott Georg Photography

Haus HGW

DATENBLATT

Architektur: pluspunkt architektur (Gerald Diechler, Jörg Spöttl)

Tragwerksplanung: KLH Massivholz GmbH Austria, ABES Wagner & Partner ZT-

GmbH

Fotografie: Ott Georg Photography go-art

Funktion: Einfamilienhaus

Planung: 05/2015 - 10/2015 Ausführung: 09/2015 - 05/2016

Grundstücksfläche: 1.651 m² Bruttogeschossfläche: 297 m²

Nutzfläche: 218 m² Bebaute Fläche: 151 m²

NACHHALTIGKEIT

Strohballendämmung; in Teilbereichen Holzfaser und Glasschaumschotter

Holzfenster

Konditionierung erfolgt über eine Solaranlage und einen einfachen Tischherd

Heizwärmebedarf: 31,2 kWh/m²a (Energieausweis) Endenergiebedarf: 75,1 kWh/m²a (Energieausweis) Primärenergiebedarf: 108,9 kWh/m²a (Energieausweis)

Materialwahl:Holzbau, Stahlbeton, Überwiegende Verwendung von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, Überwiegende Verwendung von HFKW-freien

Dämmstoffen, Vermeidung von PVC für Fenster, Türen, Vermeidung von PVC im

Innenausbau

AUSFÜHRENDE FIRMEN:

Holzbau Weirer, H2 Bau, Elektro Weiland, Bodlos Haustechnik, Steinberger Dach

PUBLIKATIONEN

Kleine Zeitung, Kurier (Immo), 100 Häuser

AUSZEICHNUNGEN




© Ott Georg Photography




© Ott Georg Photography

Haus HGW


Nominierung Holzbaupreis Steiermark 2017





Haus HGW

SCHNITT S1 1/200 Schnitt



SCHNITT S2 1/200 Schnitt