



© David Schreyer

## Seelsorgestelle „Treffpunkt Mensch und Arbeit“ voestalpine

Wahringerstraße 30  
4020 Linz, Österreich

ARCHITEKTUR  
**X ARCHITEKTEN**

BAUHERRSCHAFT  
**Diözese Linz**

TRAGWERKSPLANUNG  
**Hofer ZT GmbH & Co ZT KG**

KUNST AM BAU  
**Gerhard Brandl**

FERTIGSTELLUNG  
**2011**

SAMMLUNG  
**afo architekturforum oberösterreich**

PUBLIKATIONSdatum  
**04. November 2011**



Die bestehende Seelsorgestelle der voestalpine war vor ca. 50 Jahren als Übergangslösung in Stahlleichtbauweise in Form eines „Containerbaus“ errichtet worden, welcher aufgrund seines äußerst schlechten Bauzustandes abgerissen wurde. Der dadurch frei gewordene Bauplatz liegt – eingebettet zwischen Bahngleisen, der Ebelsberger Umfahrung und dem mächtigen Areal der voestalpine in Linz – auf einem Grundstück, das alle Vorzeichen eines Nicht-Ortes mit sich bringt. Auf diesem in den 1950er Jahren um ca. 4 m mit vorwiegend Schlackegestein aufgeschütteten Grundstück sollte nun der Neubau der Seelsorgestelle mit einer Mehrfachnutzung des Versammlungssaales sowohl für liturgische als auch für „gesellige“ Zusammenkünfte errichtet werden. Das Zentrum dient vor allem den Mitarbeiter:innen der voestalpine und ist sowohl bei den bereits pensionierten Mitgliedern der Wiederaufbaugeneration als auch bei den Jungen sehr beliebt.

Am Beginn unserer Auseinandersetzung mit der Bauaufgabe stand die Untersuchung der Dualität von Mensch & Arbeit bzw. Seelsorge & voestalpine. Da die Arbeitswelt der voestalpine durch alle nur erdenklichen Hochbauformen in den verschiedensten Größen in unmittelbarer Nachbarschaft besetzt ist, war es eine logische Schlussfolgerung, keinen weiteren klassischen Hochbau hinzuzufügen. Vielmehr erschien es uns erstrebenswert, die vorgefundene kleine „Bastion der Natur“ aufzugreifen und als Kontrapunkt zur tektonischen Arbeitswelt zu einer „Oase für die Menschen“ weiter zu kultivieren. Der Bauplatz als grüner, aufgeschütteter Hügel bildete den Ausgangspunkt des Projektes, welcher in weiterer Folge durch Einschnitte und Aushöhlungen das geforderte Raumprogramm aufnimmt.


Über eine sich rampengleich nach unten entwickelnde Furche schält sich das Gebäude frei und öffnet sich mit einer einladenden Geste für die Ankommenden. Die dadurch entstandenen Böschungflächen legen das ursprüngliche Aufschüttmaterial frei – die Hochofenschlacke der voestalpine – auf der einen Seite als lose



© David Schreyer



© David Schreyer



© David Schreyer

## Seelsorgestelle „Treffpunkt Mensch und Arbeit“ voestalpine

geschüttetes Gestein und auf der anderen Seite als Betonfertigteile-Fassadenplatten mit einer Oberfläche aus ausgewaschenen Schlackesteinen für das dahinterliegende Seelsorgezentrum.

Der Vorplatz ist um zwei Meter gegenüber dem bestehenden Straßenniveau abgesenkt und bietet eine ideale Anbindung der auf der selben Ebene liegenden Feier- und Veranstaltungsräume. Diese Absenkung erfüllt darüber hinaus drei weitere essentielle Anforderungen: 1. einen möglichst hohen Grad an Intimität bzw. Schutz vor Einblicken für die im Zentrum Verweilenden bei maximaler Öffnung des Innenraumes zur Natur, 2. das Hinwegstreichen des teilweise sehr intensiven Lärmes über das abgesenkte Zentrum und 3. das Umgehen der Mehrkosten für den erhöhten Gründungsaufwand aufgrund der schlechten Bodenbeschaffenheit.

Die Auseinandersetzung mit Absenken und Aushöhlen zieht sich, auch in Anlehnung an den für die Erzgewinnung nötigen Bergbau und dessen Schutzheilige der Hl. Barbara (sie ist auch die Patronin des neuen Seelsorgezentrums) im Inneren des Gebäudes weiter. Eine über beide Geschosse durchschneidende, sich nach hinten verjüngende Erschließungsschlucht, die mit dem Eingangsbereich beginnt und in einer Treppe ins Gartenniveau des Obergeschosses mündet, leitet den Besucher ins Gebäudeinnere. Die Schlucht gliedert den Bau in zwei Teile: Rechter Hand befindet sich der „gesellschaftlich/sakrale Bereich“ – angefangen mit der Garderobe, über die Bar, den Veranstaltungssaal, bis hin zur Kapelle, linker Hand der um den eingeschnittenen Lichthof angeordnete „dienende, interne Bereich“ mit Büros, Sozialraum, WC, Werkstatt, Technik- und Nebenräumen.

Im Obergeschoss befinden sich zwei Besprechungsräume, eine Einliegerwohnung und der Jugendraum – beide mit eigener Gartenanbindung an den ostseitigen, höhergelegenen Garten – sowie das Gästezimmer. Gerhard Brandl bespielte im Rahmen eines Kunst am Bau-Projektes die Wände der Schlucht mit einer Schriftinstallation („Jeder Arbeiter, jede Arbeiterin ist mehr wert als alles Gold der Erde“) – aufgeteilt in mehrere ca. einen Meter hohe Schriftblöcke in Altrosa. Kapelle, Veranstaltungssaal und Barbereich wurden in Analogie zum Aushöhlen des Erdreiches durch eine polygonale, in Dreiecksflächen aufgelöste Raumschale zu einem kontinuierlichen Raumerlebnis zusammengefasst. Weiß lackierte, unterschiedlich breite Fichtenbretter strahlen, ausgehend von der Wandverkleidung des Bar- und Küchenblocks über die Decke des Barraumes rundum in den Empfangsbereich und weiter in den Veranstaltungssaal aus. Die verschiedenen



© Rupert Asanger

**Seelsorgestelle „Treffpunkt Mensch  
und Arbeit“ voestalpine**

Feiersituationen und deren Anforderungen führten zu einer fünfeckigen Grundrisskonfiguration. Mithilfe von zwei großen Schiebewänden lässt sich der Gesamttraum in mehrere verschiedene Raumvarianten umbauen. Beide Schiebetüren geschlossen erzeugen drei Einzelraumsituationen – Kapelle, Veranstaltungssaal und Bar. Der Veranstaltungssaal kann durch Aufschieben einer der beiden Schiebewände entweder der Bar (größere Feste, Pensionsfeiern, Hochzeiten) oder der Kapelle (größere liturgische Feiern) zugeschlagen werden. Durch Öffnen beider Schiebewände wird die gesamte Haushälfte zu einem gemeinsamen Feierraum. (Gekürzter Text der Architekten)

## DATENBLATT

Architektur: X ARCHITEKTEN (David Birgmann, Rainer Kasik, Bettina Brunner, Lorenz Prommegger, Max Nimberger)  
Mitarbeit Architektur: Michael Hager, Sandra Gnigler  
Bauherrschaft: Diözese Linz  
Tragwerksplanung: Hofer ZT GmbH & Co ZT KG  
Kunst am Bau: Gerhard Brandl  
Fotografie: Rupert Asanger, David Schreyer

Maßnahme: Neubau  
Funktion: Sakralbauten


Planung: 2008  
Ausführung: 2009 - 2011

Grundstücksfläche: 4.843 m<sup>2</sup>  
Nutzfläche: 840 m<sup>2</sup>  
Bebaute Fläche: 696 m<sup>2</sup>

## WEITERE TEXTE

Ein Kreuz mit fünf Ecken, Maik Novotny, Der Standard, 14.12.2011  
voestalpine: Seelsorge in der Arbeitswelt, Romana Ring, Oberösterreichische Nachrichten, 12.02.2011

Seelsorgestelle „Treffpunkt Mensch  
und Arbeit“ voestalpine



Schnitt



Grundriss