



© Heinz Holzmann

Nach jahrzehntelangem Leerstand wurde die ehemalige Abfüllanlage des Vöslauer Mineralwassers, die zum Thermalbad Bad Vöslau gehört, den aktuellen technischen Standards angepasst und für eine neue Nutzung adaptiert.

Der straßenseitige, dreigeschoßige Baukörper wurde umgestaltet. Um der Gesamtkonfiguration zu entsprechen wurden nordseitig die beiden oberen Geschoße an die bestehende, geschwungene Form der Thermalbadanlage angepasst. Im Erdgeschoß entstanden zeitgemäße Verwaltungsflächen mit Mehrzweckbereichen und einem Gymnastikraum. In den beiden Obergeschoßen wurde die Anlage um 16 Apartments erweitert, die mit einem direkten Zugang zum Thermalbad ausgestattet sind. Im Untergeschoß befinden sich nun Lager- und Abstellräume. Bei der Neugestaltung der „Vöslauer Mineral“ wurde das Augenmerk auf eine sensible Adaptierung des Gebäudes gelegt und dem Ensembleschutz Rechnung getragen.

Die Lochfassade entlang der Maitalstraße blieb bestehen, die Fensteröffnungen sind wie im ursprünglichen Bestand linear und schlicht gehalten. Die eingeschnittenen, südseitigen Loggien erhalten außen fassadenbündige Fallläden zur Verschattung und Ergänzung des Fensterrasters.

Die bäderseitige Fassade passt sich dem Verlauf der bestehenden Kabinen als weiche, geschwungene Form an. Die aneinandergereihten, raumhohen Fassadenelemente in Holz und Glas orientieren sich am Erscheinungsbild der Türelemente der darunterliegenden Ebenen mit den Umkleidekabinen. Durch das Zurücksetzen der Fensterebene entstanden zum Thermalbad hin geschützte, diskrete Räume. Sowohl von unten nach oben, als auch von oben nach unten werden die Ein- bzw. Ausblicke „gefiltert“. Die Loggien sind bewusst nach Innen „gestülpt“, um ruhige, introvertierte Bereiche zu schaffen. (Text: Architekten, bearbeitet)

Thermalbad Vöslau – Umbau Vöslauer Mineral

Maital 2

2540 Bad Vöslau, Österreich

ARCHITEKTUR

frötscher x prader architekten

BAUHERRSCHAFT

Vöslauer Thermalbad GmbH

TRAGWERKSPLANUNG

Schnaubelt und Partner ZT-GmbH

ÖRTLICHE BAUAUFSICHT

baumerksam! Baumanagement GmbH

FERTIGSTELLUNG

2019

SAMMLUNG

ORTE architekturNetzwerk niederösterreich

PUBLIKATIONSdatum

19. Januar 2022

© Heinz Holzmann



© Heinz Holzmann



© Heinz Holzmann

Thermalbad Vöslau – Umbau Vöslauer Mineral

DATENBLATT

Architektur: frötscher x prader architekten (Helmut Frötscher, Wolfgang Prader)
 Bauherrschaft: Vöslauer Thermalbad GmbH
 Tragwerksplanung: Schnaubelt und Partner ZT-GmbH
 örtliche Bauaufsicht: baumerksam! Baumanagement GmbH
 Fotografie: Heinz Holzmann, Nilo Klotz

HKLS: Bauklimatik GmbH
 E: Hross & Partner GmbH
 Bauphysik: Bauklimatik GmbH

Maßnahme: Umbau
 Funktion: Gemischte Nutzung

Wettbewerb: 10/2015 - 01/2016
 Planung: 05/2016 - 11/2018
 Ausführung: 10/2017 - 04/2019

Grundstücksfläche: 20.454 m²
 Bruttogeschossfläche: 1.884 m²
 Nutzfläche: 1.466 m²
 Bebaute Fläche: 513 m²
 Umbauter Raum: 5.960 m³

NACHHALTIGKEIT

Schonender Umgang mit Ressourcen

Anstatt einem Abbruch und einer Wiedererrichtung konnte die Eigentümerin von einem Umbau- und Erweiterungsbau überzeugt werden.

Durch bewusste, sinnvolle Anordnung der Raumnutzungen und eine natürliche Querlüftungsmöglichkeit unter anderem über die innen liegende, offenbare Dachverglasung wurde auf die mechanische Kühlung zur Gänze verzichtet. Die Beheizung erfolgt über den Anschluss an die bestehende Thermalwasserwärmepumpe.

Bedingt durch den Nutzungsmix ist das Gebäude sehr flexibel konzipiert. Alle Einheiten



© Heinz Holzmann



© Heinz Holzmann



© Heinz Holzmann

Thermalbad Vöslau – Umbau Vöslauer Mineral

lassen sich einzeln betriebsintern, sowie extern nutzen. Vor allem das Erdgeschoß ist verschieden beispiel- und benützbar. Auch durch mehrere Zugangsmöglichkeiten ist es verschieden zusammenschließ- und trennbar. Der Mehrzweckbereich ist zur Umfunktionierung in Ordinationsräumlichkeiten oder anderen Nutzungen im Gesundheitsbereich bereits mit der Haustechnikrohininstallation ausgestattet.

Heizwärmebedarf: 32,51 kWh/m²a (Energieausweis)

Endenergiebedarf: 42,43 kWh/m²a (Energieausweis)

Primärenergiebedarf: 81,04 kWh/m²a (Energieausweis)

Energiesysteme: Wärmepumpe

Materialwahl: Mischbau, Überwiegende Verwendung von HFKW-freien Dämmstoffen, Vermeidung von PVC für Fenster, Türen, Vermeidung von PVC im Innenausbau

RAUMPROGRAMM

Ein großzügiger Eingangsbereich fungiert als übersichtliches Foyer und Verteilerraum für alle Nutzer:innen des Gebäudes.

Das Herzstück des Gebäudes ist der Verwaltungstrakt des Thermalbades mit Büroeinheit, Empfangs- und Begegnungszone zur Stärkung der internen und externen Kommunikation. Der Mehrzweckbereich (Seminar-, Besprechungs-, Yogaraum etc....) kann sowohl von der Verwaltung, als auch als eigene Einheit mit externem Zugang genutzt werden. Der Gymnastik-/Fitnessraum steht allen Nutzer:innen des Gebäudes zur Verfügung.

In den beiden Obergeschoßen sind 16 Apartments als ganzjähriges Wohnen mit besonderem Erholungswert und direktem Zugang zum Thermalbad untergebracht. Im Untergeschoß befinden sich Lager- und Depotflächen, welche einerseits über die Rampe von der Maitalstraße aus und andererseits auf Schwimmbeckenniveau vom Thermalbad aus erschlossen sind. Zudem sind die 16 Lagerabteile der Apartmentbewohner:innen hier angeordnet.

AUSZEICHNUNGEN

Vorbildliches Bauen in Niederösterreich 2021, Preisträger



© Heinz Holzmann



© Heinz Holzmann




© Nilo Klotz

Thermalbad Vöslau – Umbau Vöslauer Mineral



© Nilo Klotz




© Nilo Klotz




© Nilo Klotz

Thermalbad Vöslau – Umbau Vöslauer Mineral



Lageplan




Grundriss EG




Grundriss OG

Thermalbad Vöslau – Umbau Vöslauer Mineral




Schnitt



ANSICHT NORD

Ansicht Nord



ANSICHT SÜD

Ansicht Süd