

© Kurt Hörbst

Gemeindehaus Leisach

Leisach 10
9000 Lienz Leisach, Österreich

ARCHITEKTUR
Schneider Lengauer Pühringer

BAUHERRSCHAFT
Gemeinde Leisach

TRAGWERKSPLANUNG
Tragwerksplanung Tagger

öRTLICHE BAUAUFSICHT
Michael Greiderer

FERTIGSTELLUNG
2018

SAMMLUNG
newroom

PUBLIKATIONSDATUM
01. Juni 2020

Ein moderierter Diskussionsprozess in der Gemeinde führte 2015 zum Entschluss, den 1810 errichteten Hanserhof abzutragen und durch einen multifunktionalen Neubau zu ersetzen. Ziel: die räumliche Situation im Ortskern zu verbessern sowie die kommunale Verwaltung, die Pfarradministration, einen Gemeindesaal und Proberäume für Singkreis und Musikkapelle zu beherbergen. Die Gemeinde entschloss sich zu einem geladenen Gutachterverfahren und bekannte sich bei der Ausschreibung der einzelnen Gewerke zu hochwertigen heimischen Baustoffen und regionaler Wertschöpfung.

Gebäudeform und Dachkonstruktion des Neubaus orientieren sich an der unmittelbaren Umgebung. Gemeinsam mit Pfarrkirche und Friedhof fasst das neue Gemeindehaus den Ortsplatz neu. Das Gemeindehaus präsentiert sich als Massivbau, ausgeführt mit 50cm-Ziegeln und Lochfassade. Die Holzdachkonstruktion ist mit Kupferblech gedeckt. Im Inneren des Gebäudes dominiert das Wechselspiel von weiß getünchten Wänden und Decken, hellem Holz und dem Graugrün des Serpentinsteinbelags. Großzügig geschnittene Lärchenholzfenster sorgen für ausreichend Tageslicht im Gemeindehaus und rahmen den Blick in die umgebende Berglandschaft. (Text: Architekten)



© Kurt Hörbst



© Kurt Hörbst



© Kurt Hörbst

Gemeindehaus Leisach

DATENBLATT

Architektur: Schneider Lengauer Pühringer (Peter Schneider, Erich Lengauer, Andreas Pühringer)
Bauherrschaft: Gemeinde Leisach
Tragwerksplanung: Tragwerksplanung Tagger (Stephan Tagger)
örtliche Bauaufsicht: Michael Greiderer
Mitarbeit ÖBA: Peter Obrist
Fotografie: Kurt Hörbst

HKLS + ELEKTRO: TB Technotherm, Helmut Wilhelmer, Hermann Webhofer

Maßnahme: Neubau
Funktion: Büro und Verwaltung

Planung: 04/2014
Ausführung: 09/2015 - 06/2018

Grundstücksfläche: 1.248 m²
Bruttogeschossfläche: 1.487 m²
Nutzfläche: 1.217 m²
Bebaute Fläche: 498 m²
Umbauter Raum: 5.768 m³

NACHHALTIGKEIT

Energiesysteme: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe
Materialwahl: Stahlbeton, Ziegelbau

WEITERE TEXTE

Mehr Dorf!, Romana Ring, Spectrum, 26.06.2020


© Kurt Hörbst


© Kurt Hörbst


© Kurt Hörbst

Gemeindehaus Leisach



© Kurt Hörbst



© Kurt Hörbst



© Kurt Hörbst



© Kurt Hörbst




© Kurt Hörbst

Gemeindehaus Leisach



Lageplan




Grundriss EG


Gemeindehaus Leisach



Grundriss UG1



Grundriss UG2



Schnitt