



© Studio Stummer

Das revitalisierte Stadthaus

Hafferlstraße 10
4020 Linz, Österreich

ARCHITEKTUR
Studio Stummer

BAUHERRSCHAFT
DOMO Wohn-Bauträger GmbH

TRAGWERKSPLANUNG
Krückl-Seidel-Mayr & Partner

ÖRTLICHE BAUAUFSICHT
Thomas Schneider

FERTIGSTELLUNG
2020

SAMMLUNG
afo architekturforum oberösterreich

PUBLIKATIONSdatum
23. März 2022



Das Stadthaus liegt mitten im Zentrum, in einer kleinen Seitengasse der Linzer Landstraße. Nach eingehender Analyse wurde das Objekt mitsamt Innenhof und unscheinbarem Nebengebäude auf der Rückseite erhalten und einer umsichtigen Revitalisierung und Erweiterung unterzogen.

Vor allem an adäquater Sanitärausstattung und an Außenräumen mit Aufenthaltsqualität fehlte es dem in die Jahre gekommenen Ensemble. Hofseitig wurde das Haupthaus deshalb um eine 2,5 Meter breite Infrastrukturachse ergänzt. Sie bietet Raum für Terrasse, Bad und Lift. Die asphaltierte Hofffläche wurde aufgebrochen und mit Rasengittersteinen und kleinformatigem Granitpflaster neu gestaltet. Das Stellplatzangebot im früher oft zugewinkelten Hof wurde reduziert und für zwei Elektrofahrzeuge reserviert.

Das Haupthaus wurde um eine Etage erweitert. Auch das bislang eingeschößige Hofhaus bietet dank Aufstockung wertvolle Zusatzflächen und eine geschützte Loggia. Das Obergeschoß des Nebengebäudes wurde mit einer Konstruktion aus Lärchenholz versehen, die von wildem Wein bewachsen wird. (Text: Tobias Hagleitner, nach einem Text der Architekten)



© Studio Stummer



© Studio Stummer



© Studio Stummer

Das revitalisierte Stadthaus

DATENBLATT

Architektur: Studio Stummer (Reinhard Stummer, Marco Stummer)

Bauherrschaft: DOMO Wohn-Bauträger GmbH

Tragwerksplanung: Krückl-Seidel-Mayr & Partner (Thomas Seidel, Roland Mayr)

örtliche Bauaufsicht: Thomas Schneider

Funktion: Wohnbauten

Planung: 06/2017 - 01/2018

Ausführung: 03/2019 - 09/2020

Grundstücksfläche: 382 m²

Bruttogeschossfläche: 1.024 m²

Nutzfläche: 650 m²

Bebaute Fläche: 226 m²

Umbauter Raum: 2.712 m³


NACHHALTIGKEIT

Erhalt, Sanierung und Revitalisierung vorhandener Bausubstanz im innerstädtischen Bereich; teilweise Entsiegelung asphaltierter Freifläche; Reduktion des Stellplatzangebots für fossil betriebene Pkw;

Heizwärmebedarf: Haupthaus: 47 kWh/m²a, Hofgebäude: 58 kWh/m²a
(Energieausweis)

Energiesysteme: Fernwärme

Materialwahl: Mischbau



© Studio Stummer



© Studio Stummer



© Studio Stummer





Das revitalisierte Stadthaus

Schwarzplan



Das revitalisierte Stadthaus

Grundriss EG

Das revitalisierte Stadthaus





Grundriss OG1





Grundriss OG2


Das revitalisierte Stadthaus




Grundriss OG3



Grundriss DG


Das revitalisierte Stadthaus

Schnitt A A




Ansicht Nord

Das revitalisierte Stadthaus



Ansicht Süd



Ansicht Hof