



© Albrecht Imanuel Schnabel

Das Wohn- und Geschäftshaus Qulumbus wurde im Sinne einer behutsamen Nachverdichtung im Ortszentrum der Vorarlberger Gemeinde Klaus errichtet. Das Projekt besteht aus zwei unterschiedlichen Baukörpern, verbunden durch eine Tiefgarage. Der straßenseitige dreigeschossige, kristalline Kubus beherbergt im Erdgeschoss Gewerberäume und darüber acht Mietwohnungen. Im kleineren Rückgebäude befinden sich weitere vier Wohnungen.

Die Gebäude wurden in Holz-Massiv-Bauweise errichtet. Nur Sockel und Decken bestehen aus Stahlbeton, Außenwände und Satteldach sind aus Holz. Die Fassade wurde mit dunkel lasierten Holzlatten verkleidet. Einen attraktiven Kontrast dazu bildet das helle Holz der Fensterleibungen sowie der Wände und Decken der tief eingeschnittenen Loggien.

Das begrünte Dach der Tiefgarage formt einen geschützten Innenhof für die Bewohner:innen. Die durchlässige Anordnung der beiden Baukörper schafft eine optimale Verteilung von Raum, Licht und Sonne, von Privatheit und Gemeinschaft. (Text: Architekten, bearbeitet)

Qulumbus

Walgastraße 21
6833 Klaus, Österreich

ARCHITEKTUR
Dietrich | Untertrifaller

BAUHERRSCHAFT
Exposé Immobilien GmbH

TRAGWERKSPLANUNG
Mader & Flatz

FERTIGSTELLUNG
2022

SAMMLUNG
Vorarlberger Architektur Institut

PUBLIKATIONSDATUM
17. Mai 2023



© Albrecht Imanuel Schnabel



© Albrecht Imanuel Schnabel



© Albrecht Imanuel Schnabel

DATENBLATT

Architektur: Dietrich | Untertrifaller (Helmut Dietrich, Much Untertrifaller, Dominik Philipp, Patrick Stremler)

Bauherrschaft: Exposé Immobilien GmbH

Tragwerksplanung: Mader & Flatz (Ernst Mader, Markus Flatz)

Fotografie: Albrecht Imanuel Schnabel

Bauphysik: Spektrum, Dornbirn /

Geotechnik: BGG Consult, Hohenems /

Haustechnik: Marte Diem, Bregenz /

Elektro: IB Brugger, Thüringen /

Baumeister: Nägele Hoch- und Tiefbau, Röthis

Maßnahme: Neubau

Funktion: Wohnbauten

Planung: 03/2020

Ausführung: 2021 - 2022

Bruttogeschossfläche: 2.337 m²

Nutzfläche: 1.133 m²

Umbauter Raum: 8.034 m³

NACHHALTIGKEIT

Energiesysteme: Geothermie, Photovoltaik

Materialwahl: Holzbau, Mischbau, Überwiegende Verwendung von HFKW-freien

Dämmstoffen, Vermeidung von PVC für Fenster, Türen, Vermeidung von PVC im Innenausbau




© Albrecht Imanuel Schnabel




Grundriss EG



Grundriss OG



Grundriss UG



Qulumbus

Schnitt