

© Kurt Hörbst

Kundenzentrum Buchner GmbH

Mötlas 43
4273 Unterweißenbach, Österreich

ARCHITEKTUR
Architekturfachgeschäft ZT GmbH

BAUHERRSCHAFT
Buchner GmbH - der Holzbaumeister

TRAGWERKSPLANUNG
Buchner GmbH - der Holzbaumeister
Zehetgruber & Laister

FERTIGSTELLUNG
2023

SAMMLUNG
afo architekturforum oberösterreich

PUBLIKATIONSDATUM
15. Mai 2026

Über die Jahrzehnte hat sich das Holzbauunternehmen Buchner ständig weiterentwickelt. Das Stammhaus am Firmensitz in Unterweißenbach wurde letztendlich zu klein. Die Idee für ein neues Kundenzentrum entstand. Unter dem Motto „Holzbau zum Anschauen und Angreifen“ finden künftige Auftraggeber:innen nun auf 700 Quadratmetern alles vor, was im Vorfeld eines Bauprojekts wichtig ist.

Die multifunktionalen Räumlichkeiten mit großem Schau- und Bemusterungsraum bieten auch den geeigneten Rahmen für Kundenevents und andere Veranstaltungen zum Thema. Mit viel Platz für Besprechungsräume und Planungsbüros vereint das neue Haus alle Ansprechpartner:innen unter einem Dach.

Insgesamt wurden rund 270 Kubikmeter Holz verbaut und somit 270 Tonnen CO? auf Dauer gebunden. Die Außenfassade des Buchner-Kundenzentrums besteht vollständig aus heimischem, sägerauem Fichtenholz, wobei der Rohstoff direkt vor der Haustür wächst. (Text: Architekt:innen, bearbeitet)



© Kurt Hörbst



© Kurt Hörbst



© Kurt Hörbst

Kundenzentrum Buchner GmbH

DATENBLATT

Architektur: Architekturfachgeschäft ZT GmbH (Richard Steger)
Bauherrschaft: Buchner GmbH - der Holzbaumeister
Tragwerksplanung: Buchner GmbH - der Holzbaumeister, Zehetgruber & Laister
Fotografie: Kurt Hörbst

Maßnahme: Neubau
Funktion: Industrie und Gewerbe

Fertigstellung: 11/2023

Nutzfläche: 698 m²


NACHHALTIGKEIT

Heizwärmebedarf: 34,2 kWh/m²a (Energieausweis)
Energiesysteme: Fernwärme, Heizungsanlage aus biogenen Brennstoffen, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Materialwahl: Holzbau, Vermeidung von PVC für Fenster, Türen, Vermeidung von PVC im Innenausbau, Überwiegende Verwendung von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, Überwiegende Verwendung von HFKW-freien Dämmstoffen




© Kurt Hörbst


Kundenzentrum Buchner GmbH



Grundriss



Schnitt



Ansicht