



© Margherita Spiluttini

Passivhaus mit Pfiff: Errechneter flächenbezogener Heizwärmebedarf HWB= 12,40 kWh/m²a. Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, zur Spitzenabdeckung nur Pelletofen mit Sichtfenster im Wohnraum. (Text: Architekt)

Mild House

Mühlschützstrasse 12
1210 Wien, Österreich

ARCHITEKTUR
spiluttini architecture

BAUHERRSCHAFT
Wolfgang Mild
Marion Mild

TRAGWERKSPLANUNG
Wolfgang Hebenstreit

FERTIGSTELLUNG
2002

SAMMLUNG
newroom

PUBLIKATIONSDATUM
05. Oktober 2002



© Margherita Spiluttini

Mild House

DATENBLATT

Architektur: spiluttini architecture (Ambros Spiluttini, Caterina Faggi-Spiluttini)

Bauherrschaft: Wolfgang Mild, Marion Mild

Tragwerksplanung: Wolfgang Hebenstreit


Fotografie: Margherita Spiluttini

Maßnahme: Neubau

Funktion: Einfamilienhaus


Planung: 2001 - 2002

Ausführung: 2001 - 2002




Mild House

Schnitt



Grundriss OG



Mild House

Grundriss EG